

## PROVA DISCURSIVA

- Na prova a seguir, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o **CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA**, nos locais apropriados, pois **não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos**.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- No **caderno de textos definitivos**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Ao domínio do conteúdo de cada estudo de caso serão atribuídos até **85,00 pontos**, do quais até **5,00 pontos** serão atribuídos ao quesito apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos).

### ESTUDO DE CASO 1

Um paciente de trinta anos de idade, sem doenças prévias, relatou surdez súbita associada a vertigem, náuseas, vômitos e zumbido. Esses sintomas foram verificados após um estalo do tipo pop na orelha esquerda, ocorrido depois de esforço físico intenso em academia. O paciente procurou serviço médico para avaliação e foi encaminhado ao otorrinolaringologista de plantão. Ao exame físico, foram constatados os seguintes resultados: otoscopia — membranas timpânicas íntegras; oroscopia — normal; rinoscopia — normal. No exame, utilizou-se diapasão (Weber lateralizado para a direita).

Redija um texto dissertativo relativo ao estudo do caso clínico acima apresentado, atendendo, necessariamente, ao que se pede a seguir.

- ▶ Indique a hipótese diagnóstica mais provável. [valor: 25,00 pontos]
- ▶ Indique o exame complementar recomendado inicialmente e o achado esperado. [valor: 25,00 pontos]
- ▶ Indique o tratamento adequado. [valor: 30,00 pontos]

**RASCUNHO – ESTUDO DE CASO 1**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**ESTUDO DE CASO 2**

Um paciente, com trinta anos de idade, serralheiro, solteiro, natural de Uberlândia, consultou-se com o otorrinolaringologista para realizar exames demissionais. Na consulta, o paciente entregou ao médico apenas um exame antigo: a audiometria tonal normal, que indicou rebaixamento bilateral leve em 4.000 Hertz e 6.000 Hertz.

---

Redija um texto dissertativo relativo ao caso clínico acima apresentado, atendendo, necessariamente, ao que se pede a seguir.

- ▶ Descreva a metodologia diagnóstica adequada. [valor: 40,00 pontos]
  - ▶ Indique os principais diagnósticos diferenciais para o caso em questão. [valor: 40,00 pontos]
-

**RASCUNHO – ESTUDO DE CASO 2**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	